## **CC77**

## Refroidisseur de canettes

## Caractéristiques du produit

- Refroidissement par ventilateur
- Conçu pour les boissons en cannette
- Baisse rapide de la température
- Panier inclus
- Couvercle basculant
- Convient aux graphiques
- Roulettes solides







Ventilateur interne et panier



Roulettes solides

Design et matériaux			
Nombre et type de couvercles	1 couvercle basculant acrylique transparent		
Nombre et type de paniers	1 Panier métallique, gris		
Roulettes	4 roulettes, 1 avec frein		
Finition extérieure	Noir		
Finition intérieure	Acier laqué		
Éclairage intérieur	Non		

Mesures et contenu				
Surface totale de présentation	m²	0.15		
Plage de température	°C	+2 à +12		
Classe climatique		4		
Poids brut / net	kg	31 / 26		
Volume brut / net	I	80 / 72		

Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	45
Thermomètre		Non

Puissance et consommation				
Classe énergétique		В		
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.67		
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	245		
Puissance consommée	W	112		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50		
Niveau sonore	dB(A)	45		

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	450 x 450 x 475
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	567 x 567 x 830
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	580 x 580 x 880
Charge conteneur 40 pieds	pces	238