

TM45GC

Réfrigérateur minibar à porte vitrée

Caractéristiques du produit

- Système de réfrigération à compresseur
- Excellente présentation des produits
- Faible consommation énergétique
- Fonctionnement silencieux
- Fonction de programmation pour le confort des clients
- Fonction SLEEP pour programmer une période de silence
- Fonction FAST pour un refroidissement immédiat
- Porte vitrée réversible
- Éclairage intérieur LED
- · Poignée intégrée
- Verrou







Écran avec un bouton pour chaque fonction

Minibar à porte vitrée pour la mise en valeur des produits

Ce minibar à compresseur et à porte vitrée représente un excellent choix pour les hôtels dans les climats chauds. Le système de réfrigération à compresseur peut atteindre une température plus basse plus rapidement que les minibars à absorption.

Il offre également des fonctions de programmation très pratiques. Il est possible de programmer le fonctionnement du compresseur pendant les heures où la chambre a toutes les chances d'être inoccupée, de 9h à 12h et de 18h à 21h, par ex. Ainsi, le reste du temps, quand il est probable que des clients soient présents dans la chambre, il est parfaitement silencieux. Le minibar est également doté d'un accumulateur de froid pour maintenir la température quand il ne fonctionne pas. Il est également doté d'un mode SLEEP permettant de privilégier le silence de fonctionnement, et d'une fonction FAST pour un refroidissement immédiat. C'est très pratique si les clients arrivent tard.

Ce minibar se caractérise par son élégance discrète grâce à sa finition noire. La porte vitrée permet de mettre les produits en valeur : une belle vitrine de boissons fraîches et de délicieux encas à toutes les chances de séduire les clients.

Design et matériaux		
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	
Porte réversible	Oui	
Nombre et type de tablettes	2	
Pieds	Pieds Ajustables	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Mesures et contenu				
Plage de température	°C	+5 à +14		
Classe climatique		4		
Poids brut / net	kg	26 / 24		
Volume brut / net	I	38 / 34		

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	26
Thermomètre		Non

Puissance et consommation				
Classe énergétique		G		
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.35		
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	128		
Puissance consommée	W	65		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50		
Niveau sonore	dB(A)	38		

Dimensions intérieures mm 310 x 300 x 455	
(LxPxH)	

Puissance et consommation						
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	402 x 485 x 565				
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	450 x 535 x 620				
Charge conteneur 40 pieds	pces	330				